



XXIII CONVEGNO NAZIONALE

DERMATOLOGIA PER IL PEDIATRA

*La terapia...
un dono grande*

26-27 Maggio 2023

Palazzo dei Congressi, Riccione



LESIONI ANULARI MULTIPLE

QUANDO L'ESSENZIALE E' INVISIBILE AGLI OCCHI

Amalia Licordari

Pediatra di Famiglia ASP Reggio Calabria

Davide, 18 mesi: da circa 2 giorni comparsa di lesioni anulari multiple in entrambi i piedi

- Dimensioni variabili
- Bordi regolari, eritematosi, quasi violacei, poco rilevati



- Alcune sono confluenti
- Non ci sono alterazioni di superficie.



Le lesioni sono riferite
fugaci




FUGACITA' DELLE LESIONI = ORTICARIA



Dott. M. Cutrone -Medico e Bambino
2008

ORTICARIA VASCULITICA

- Persistenza dei pomfi oltre 24 ore
- Rara nel bambino
- Può associarsi a malattie sistemiche
- Tonalità violacea o purpurea
- Infiltrato vasculitico



ANAMNESI

- Prurito?
- Dolore?
- Febbre?
- Pregresse infezioni virali, batteriche?
- E' stato a piedi nudi in campagna?
- Assume farmaci?
- Presenza di animali in casa?
- ???

GRANULOMA ANULARE

La sede tipica è il dorso del piede, la lesione è caratterizzata da un orletto rilevato non eritematoso



ERITEMA CRONICO MIGRANTE

Macula eritematosa a crescita centrifuga che compare in prossimità del morso di zecca



PITIRIASI ROSEA DI GIBERT

Nei piedi? (ATIPICA?)

Perfettamente anulare?

Manca l'orletto
epidermolitico !



ERITEMA FISSO DA FARMACI

Lesioni eritematose rossoviolacee
A limiti netti non tendenti all'estensione



TINEA CORPORIS

L'anello eritematoso desquamante
è ad andamento centrifugo, non è
fugace.

I bordi sono netti, crostosi



TINEA INCOGNITO

FOTO DA INTERNET



ERITEMA POLIMORFO-FORMA MINOR

Lesioni a coccarda con 3 zone di passaggio:

- bordo accentuato,
- zona chiara,
- parte centrale più scura con epidermolisi.
- sedi acrali e volto.



ECZEMA NUMMULARE

Lesioni con figurazioni ad anello
Bordi sfumati , essudanti o netti e
crostosi



ECZEMATIDE



ERITEMA ANULARE CENTRIFUGO

Una o più placche eritematose anulari, asintomatiche con margini ben definiti e desquamazione nella parte interna del bordo.

Le lesioni si diffondono dal centro del tronco verso la radice degli arti.

La sede plantare non è tipica



PSORIASI FIGURATA

Forma rara.

Presenza di squame.


Possibile in soggetti già affetti da psoriasi



CINCA

Rara sindrome infiammatoria sistemica che può esordire con rash cutaneo.

Lesioni eritematose maculopapulari, orticarioidi, migratorie





- Ho omesso qualcosa?
- Procedere con le indagini?
- Quali ?

Getto la spugna e demando agli esperti?



SORPRESA!






CASO BANALE?

La lezione della volpe al piccolo principe è «*non pensare a ciò che è distante e irraggiungibile e presta attenzione a ciò che ti sta intorno. Se non dai valore ai piccoli dettagli non sarai mai felice*»





...Grazie per l'attenzione!